



СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ИЗВЕЩЕНИЙ “ЮПИТЕР”

Программное обеспечение БД Юпитер Firebird
версия 4.12

Как начать работу
(ред.2.2)

Санкт-Петербург
2016

Оглавление

1. Установите СУБД Firebird версии 2.1.7.....	3
2. Запустите инсталлятор.....	3
3. Перенесите данные из БД Access.....	3
4. Запустите JspAdmin и создайте пользователей.....	3
5. Проверьте, правильно ли перенеслись пароли ручных ключей.....	4
6. Дайте пользователям возможность запускать приложения.....	4
7. Заполните справочники.....	4
8. Настройте ПО Пульта для подключения к новой БД.....	4

1. Установите СУБД Firebird версии 2.1.7

Файл `Firebird-2.1.7.18553_0_Win32_pdb.exe`.

Установки, которые предлагаются по умолчанию, вполне подходят.

2. Запустите инсталлятор

Файл `db-4.12.0.3-full.exe`

4.12.0.3— это номер версии, он может быть больше.

По умолчанию БД и ПО устанавливаются на диск `C:\JurDB\4`.

Можете указать другой диск и каталог.

Если Firebird устанавливался по умолчанию, то и здесь остальные установки можно оставить по умолчанию.

Подробнее см. «Руководство администратора».

3. Перенесите данные из БД Access

Если у Вас ведётся БД на основе Access, то на последнем шаге установки Вы, вероятно, захотите перенести (импортировать) эти данные в новую БД (на основе Firebird).

Убедитесь, что никто не работает с БД (Access) во время импорта — не изменяет данных.

Импорт можно делать и позже в любое время. Используйте для этого соответствующий ярлык в меню «Пуск». Когда Вы делаете импорт, данные в новой БД (Firebird) добавляются или обновляются на основе данных из БД (Access) - «дубликатов» не создаётся. Так что Вы можете импортировать много раз подряд, пока не добьётесь, чтобы все данные перенеслись без ошибок.

Если перенос прерывается из-за ошибки, и эту ошибку можно исправить в старой БД (Access), то запустите старый Редактор, исправьте ошибку и повторите импорт. Мы постарались сделать описания ошибок достаточно подробными, чтобы понять, в чём дело. Текст ошибки появляется в окне ошибки и дублируется в основное окно программы.

Если Вы не понимаете, чем вызвана ошибка и(или) как её исправить, звоните нам в службу поддержки +7(812) 350-54-24 — попробуем вместе решить проблему по телефону. Если и это окажется невозможным, останется переслать нам старую БД, и мы будем разбираться с проблемой сами.

Подробнее см. «Импорт из Access».

4. Запустите JurAdmin и создайте пользователей

Пользователи в БД (Firebird) делятся на пользователей Редактора и пользователей Пульта.

Если Вы переносили данные из БД (Access), то Вам необходимо:

- **проверить правильность переноса пользователей**
 1. Кто отнесён к пользователям Редактора и Пульта.
 2. Назначить права записи/администрирования пользователям Редактора. Во избежание недоразумений, при переносе всем пользователям Редактора даётся только право чтения.
 3. Правильно ли даны права пользователям Пульта.
- **назначить пользователям пароли.**

Если Вы не переносили данные, то необходимо **создать новых пользователей** Редактора и

Пульты. Подробнее см. «Руководство администратора».

5. Проверьте, правильно ли перенеслись пароли ручных ключей

Необходимо проверить, что эти пароли ключей с ручной тактикой перенесены правильно.

Данную операцию необходимо выполнить в следующих случаях:

1. Если Вы переносили данные
2. Если Ваша организация использует пароли взятия-снятия ручных ключей
3. Если есть уже утверждённые руководством перечни паролей на будущие дни

Проверка правильности может быть выполнена в программе **JupAdmin**, пункт меню **Сервис : :Пароли ручных ключей**.

6. Дайте пользователям возможность запускать приложения

Если у Вас есть несколько пользователей, работающих за разными компьютерами, то мы советуем запускать приложения одним из способов, описанных в «Руководстве администратора» и в «ENLP. Руководство администратора»:

1. Каталоги установки **\JupDB\4\bin** и **\JupDB\4\doc** сделать доступными для чтения в локальной сети. Настроить на рабочих местах пользователей ярлыки для запуска приложений JupDB (JupAdmin).
2. Установить на сервере службу «**ENLP Server**» и запускать приложения через **JupLauncher**.

7. Заполните справочники

Любой пользователь, имеющий права записи в Редакторе, должен заполнить основные справочники:

1. Улицы (если импортировались, проверить, что перенеслись правильно).
2. Отделы полиции.
3. Типы объектов (проверить в случае импорта).

Остальные справочники заполните по необходимости.

8. Настройте ПО Пульта для подключения к новой БД

См. документацию на АРМ ДО(ДПЦО) и АРМ ДПУ.

Теперь всё готово для работы!